

Wassen en drogen.



Perfekte wasresultaten met slechts één druk op de knop.

i-DOS: automatisch perfect doseren.

Met i-DOS worden het vloeibare wasmiddel en de wasverzachter volledig automatisch op de milliliter exact gedoseerd. Het intelligente automatische doseersysteem is in de wasmachine geïntegreerd; een volledig gevuld reservoir is goed voor gemiddeld 20 wasbeurten. i-DOS: inschakelen volstaat – al het overige verloopt volledig automatisch.



U kunt over- of onderdoseren. Of u kunt kiezen voor de juiste dosis.



Overdosering

Te veel wasmiddel is niet alleen schadelijk voor uw wasgoed en uw huid, het leidt ook tot een verhoogd water- en energieverbruik.



Onderdosering

Te weinig wasmiddel betekent een verkeerde besparing omdat uw kleren dan meermaals gewassen moeten worden om echt schoon te zijn.

i-DOS

Juiste dosering

i-DOS, het geïntegreerde automatische doseersysteem verzekert steeds de correcte hoeveelheid wasmiddel - tot op de milliliter nauwkeurig. Hierdoor kunt u jaarlijks tot 30% wasmiddel en tot 7.062* liter water besparen.

*Bron: wfk, Institute for Applied Research, Survey Report WL5132/10



A+++ - 30%

Wasmachines uit energie-efficiëntieklasse A+++ -30% verbruiken tot 53% minder energie dan toestellen uit klasse A.

ActiveWater

De ActiveWater-automaat detecteert de lading van de wasmachine op twee niveaus en zorgt ervoor dat er niet meer dan de vereiste hoeveelheid energie en water verbruikt wordt dan nodig voor de belading. Zo worden ook kleine hoeveelheden zuinig gewassen.

ActiveWater Plus

Het milieu vrijwaren en geld sparen dankzij efficiënt watermanagement. Twee sensoren zorgen er samen voor dat alleen de effectief benodigde hoeveelheid water gebruikt wordt – afhankelijk van het type textiel en de hoeveelheid wasgoed. Tegelijkertijd wordt door de constante verdeling van water en wasmiddel in de SoftTrommel elke druppel efficiënt gebruikt.

ActiveOxygen™

Met slechts één druk op de knop zorgt ActiveOxygen™ ervoor dat uw was hygiënisch schoon is. De bacteriën en ziektekiemen worden zelfs op de meeste delicate stoffen voor 99,99%* verwijderd – zelfs bij lage was-temperaturen. Het systeem is uiterst zacht voor uw kledij en vereist geen extra chemische toevoegingen. Dankzij ActiveOxygen™ hoeft u geen compromis te maken tussen een hygiënische reiniging en de bescherming van uw textiel. Zo blijven uw favoriete kleren nog lang uw lievelingskledij.

ActiveOxygen™ Refresh

Kledij die werd gedragen maar niet echt vuil is, is dankzij het ActiveOxygen™ Refresh programma in slechts 45 minuten weer fris. Dit programma is geschikt voor delicaat wasgoed dat niet gewassen mag worden. Zo bespaart ActiveOxygen™ Refresh u tijd en energie.

* Verwijdert tot 99,99% van de bacteriën E. coli, C. albicans, S. enterica, A. brasiliensis, S. aureus, bacteriofaag MS2 met het 'Fast/mix cold'-programma met gewoon vloeibaar wasmiddel in de aanbevolen hoeveelheid bij een waslading van 4 kg – volgens test MB 7623/15 van 29 juli 2015 door het wfk-Institut für Angewandte Forschung GmbH uitgevoerd voor BSH Hausgeräte GmbH.



AntiVibration Design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw wasmachine uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.

AquaStop

De dubbelwandige AquaStop®-slang schermt de toevoerslang in geval van een lek af en sluit ook de watertoevoer af.



EcoSilence Drive™

De door Bosch ontwikkelde EcoSilence Drive-motor is buitengewoon krachtig en duurzaam. Hij onderscheidt zich door zijn hoge energie-efficiëntie, snelheid en zeer lage stroomverbruik.



10 jaar garantie

De compacte motor staat voor geringe slijtage en dus een langere levensduur. Daarom biedt Bosch u een garantie van 10 jaar op zijn EcoSilence Drive motor.

Antivlekkenuitwaaier

De Antivlekkenuitwaaier verwijdert gericht de meest voorkomende vlekken, gaande van chocolade over gras tot rode wijn. De wasmachine past temperatuur, trommelrotatie en inweektijd volledig automatisch aan de specifieke vlek aan, voor het geselecteerde wasprogramma start.



AllergiePlus

Bijzonder goed gespoeld wasgoed met ECARF-certificering. Bijzonder geschikt voor mensen met een bijzonder delicate, prikkelbare huid.

Schuimherkenning

Steeds perfect gespoeld wasgoed: bij wasmachines met schuimherkenning detecteren sensoren overdosering van wasmiddel en wordt dit door gereduceerde trommelbewegingen en een extra spoelbeurt gecompenseerd.

Snel/Mix-programma

Licht bevuild wasgoed snel wassen. Ideaal wanneer tot 3,5 kg licht bevuild wasgoed of nieuwe kledingstukken met verschillende textieltypen samen gewassen wordt.

Extra snel 15 min.

Wassen in recordtijd. Dankzij Extra snel 15 min. is het mogelijk 2 kg licht bevuild textiel te wassen in een recordtijd van 15 minuten – en dat met inbegrip van hoofdwas, spoelen en centrifugerend.

VarioDrum: Een trommel voor zacht of intensief wassen.

Het innoverende ontwerp maakt dat het water steeds gelijkmatig doorheen de waslading wordt verdeeld. De golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers behandelt uw wasgoed extra zacht of extra energiek om zelfs de moeilijkste vlekken op te lossen.

Trommelreiniging met automatische herinnering

Trommelreiniging is een speciaal programma voor het reinigen en verzorgen van de trommel.

MultiTouch LED-display.

Intuïtieve bediening via een touchscreen. Verschillende akoestische signalen en LEDs zorgen voor efficiënte en nauwkeurige informatie.

TouchControl-toetsen

Eenvoudige bediening en makkelijke reiniging. Eén lichte aanraking volstaat om op de TouchControl-bediening met sensortoetsen de gewenste optionele functie te selecteren.

EcoPrognose: water- en elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

Zelfs voordat u het programma start, zal het display het water- en elektriciteitsverbruik aangeven. Op een schaal van 1 tot 5 wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan u steeds het optimale programma kiezen.

Reload

U bent een kledingstuk vergeten dat toch nog in de trommel moet? Met de Reload-functie kan u het programma pauzeren en de deur alsnog openen.



WAY32542FG



HomeProfessional

9 kg • 1600 T

**VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive
AquaStop**

WAY32542FG € 999,99*



9 kg – 1600 T
A++++* -30%
Groot TFT-display
EcoPrognose: water en energie
Antivlekkensysteem



WAW32890FG



Serie 8

9 kg • 1400 – 1600 T

**VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive**

WAW32890FG € 1199,99*



ActiveOxygen
9 kg – 1600 T
A++++* -30%
Groot LED-display
EcoPrognose: water en energie
AquaStop



WAT28660FG



Serie 6

8 kg • 1400 T

**VarioPerfect
ActiveWaterPlus
VarioDrum
AntiVibration design
EcoSilenceDrive**

WAT28660FG € 799,99*



i-DOS
8 kg – 1400 T
A++++* -30%
Groot MultiTouch LED-Display
EcoPrognose: water en energie

WAWH2642FG € 999,99*



i-DOS - Home Connect
9 kg – 1600 T
A++++* -30%
Groot LED-display
EcoPrognose: water en energie
AquaStop

WAT28463FG € 749,99*



8 kg – 1400 T
A++++* -30%
Groot LED-display
EcoPrognose: energie

WAW32562FG € 899,99*



9 kg – 1600 T
A++++* -30%
Groot LED-display
EcoPrognose: water en energie
Optie Antivlekkensysteem

WAT28362FG € 699,99*



8 kg – 1400 T
A++++* -30%
Groot LED-display

WAW28462FG € 799,99*



9 kg – 1400 T
A++++* -30%
Groot LED-display



WAN28261FG



WDU28540EU



WOT24457BY



Serie 4

7 kg • 1400 T

**VarioPerfect
ActiveWater**
AntiVibration design
EcoSilenceDrive

Was- en droogcombinaties

10kg • 1400 T - 7 kg • 1500 T

**ActiveWaterPlus
AutoDry**
AntiVibration design
AquaStop

Serie 6 - TopLoader

7 kg • 1200 T

**ActiveWater
Standard Drum**
Soft opening

WAN28261FG € 649,99*



7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Groot LED-display met
extra opties

**Serie 6
WDU28540EU - NEW € 1199,99***



Water condensatie
10 kg - 1400 T - Label A**
Non-stop wassen en
drogen voor 6 kg
Trommelverlichting
MultiTouch LED-display
Optie Antivlekken

WOT24457BY € 699,99*



7 kg - 1200 T
Label A+++**
Groot LED -display
Bedieningspaneel
Engelstalig met
symbolen

WAN28061FG € 599,99*



7 kg – 1400 T
A+++** -10%
Medium LED-display
Programma keuze met
vaste temperatuur

**Serie 6
WVG30442EU € 999,99***



Water condensatie
7 kg - 1500 T - Label A**
Non-stop wassen en
drogen voor 4 kg
Groot LED -display
VarioSoft-trommel

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2018). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
** Op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D

Perfecte droogresultaten: optimale verzorging voor uw tweede huid.



Fijngevoelig tot in de kleinste vezels

Dankzij de textielvriendelijke trommelstructuur ligt uw was in de Bosch Sensitive droogautomaten niet plat tegen de trommelwand, maar wordt ze ook van onderaan met lucht doorstroomd. De gegolfde Soft-meenemers zorgen voor een zacht opschudden van de kledingstukken en behandelen ze uiterst delicaat. Resultaat: uw was wordt uiterst behoedzaam behandeld, wordt beter doorlucht en kan zich in de grote trommel kreukvrij ontvouwen.

Comfortabel tot in de vingertoppen

Ook het bedieningspaneel heeft "Finger-spitzengefühl": gewoon even aanraken en u hebt via de TouchControl-bediening en de sensortoetsen de gewenste functie ingesteld. Op de grote en overzichtelijke Comfort-display kan u meteen aflezen welke opties werden geselecteerd. Met de programmeerbare stoptijd kan u ingeven wanneer de was klaar gedroogd dient te zijn. En als het programma ietsje vroeger stopt, dan zorgt de automatische kreukbeveiliging ervoor dat de was langer wordt opgeschud.



A+++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A+++ verbruiken tot 25% minder energie dan toestellen uit klasse A++.



A++

Droogautomaten uit energie-efficiëntieklasse A++ verbruiken tot 50% minder energie dan toestellen uit klasse A.



Warmtepomp met SelfCleaning condenser

Dankzij de permanente automatische reiniging van de condensor hoeft u deze niet langer handmatig te ontpluizen en te reinigen. Bovendien worden constant hoogwaardige prestaties en korte droogtijden bij eenzelfde lage energieverbruik gegarandeerd - een toestel-leven lang en uiteraard op volle kracht.



Warmtepomp met EasyClean condenser

De EasyClean condensor van Bosch is eenvoudig te reinigen. Een compact en gemakkelijk toegankelijke filter beschermt uw condensor tegen pluisjes en kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd.

Warmtepomptechnologie

Lager energieverbruik bij het drogen. Deze technologie van Bosch werkt in tegenstelling tot de luchtcondensatiedroogautomaten zonder conventionele verwarming. Met behulp van de warmtepomp wordt de lucht economisch verwarmd en wordt de aanwezige warmte verder benut. Zo verbruikt het model WTY87701FG bij 160 droogcycli slechts 232 kWu per jaar.



AutoDry

Droogautomaten met AutoDry drogen dankzij innoverende elektronica tot acht kilogram wasgoed bijzonder behoedzaam en exact naar wens. Ongeacht of u nu voor strijkdroog, kastdroog of extra droog kiest. Sensoren meten permanent het temperatuurverschil en de restvochtigheid en beschermen zo het wasgoed tegen te hoge temperaturen en te hard drogen.



Antivibration design

Het speciale AntiVibration Design van de zijwanden zorgt ervoor dat uw droogautomaat uiterst stil is. Het vermijdt trillingen en vergroot de stabiliteit.



SensitiveDrying system

Behoedzame werking en gebruikscomfort door een perfect samenspel van de innovatieve grote SoftDry-trommel met een vormgeving die uw linnen ontziet, gewelfde Soft-meenemers, een temperatuuroptimale luchtstroom en de gladde binnenkant van de deur.

TFT-tekstdisplay

Op het display met zijn grote, contrastrijke letters en de duidelijke structuur kunnen droogopties snel en eenvoudig ingesteld worden. Omdat alle ingestelde parameters op het display te zien zijn, behoren ongewenste instellingen tot het verleden.

MultiTouch LED-display.

Intuïtieve bediening via een touchscreen. Verschillende akoestische signalen en LEDs zorgen voor efficiënte en nauwkeurige informatie.





Condensatie - droogautomaten met warmtepomp ¹⁾

8 - 9 kg

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
SelfCleaning condenser

HomeProfessional
WTU87702FG - NEW € 1099,99*



8 kg - A++++
Trommelverlichting
Groot TFT-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WTW877W0FG € 1049,99*



8 kg - A++++
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 6
WTU8760FG € 949,99*



9 kg - A+++
Trommelverlichting
Groot MultiTouch
LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 8
WTW89H61FG € 999,99*



Home Connect
9 kg - A+++
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

Serie 6
WTW85461FG € 899,99*



8 kg - A+++
Trommelverlichting
Groot LED-display
SelfCleaning condenser

¹⁾ De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.



Luchtcondensatie-droogautomaten

Luchtafvoerdroogautomaat

7 - 8 kg

8 kg

7 kg

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
 SelfCleaning / EasyClean
 condenser

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design
 Condenser

AutoDry
Sensitive Drying System
AntiVibration design

Serie 4
WTM85262FG € 849,99*



8 kg - A+++
 Trommelverlichting
 Groot LED-display
 SelfCleaning condenser

Serie 4
WTN85202FG € 549,99*



8 kg - Label B**
 Trommelverlichting
 Groot LED-display

Serie 4
WTA73200FG € 399,99*



7 kg - Label C**
 Groot LED-display

Serie 4
WTH83201FG € 799,99*



7 kg - Label A+++
 Groot LED-display
 EasyClean condenser

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2018). BTW en Recupelbijdrage € 1 inbegrepen.
 ** Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

Toebehoren in optie

Referentie	Beschrijving	Prijs*
WMZ20500	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ20490	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD 40x60x55 cm)	€ 149,99
WMZ2380	AquaStop verlenging (2,5 m)	€ 32,99
WMZ20600	Woldroogkorf voor condensatie-droogautomaten	€ 39,99
WTZ1110	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder SelfCleaning condenser (2,5 m)	€ 12,99
WTZ1130	Flexibele afvoerslang voor luchtafvoer-droogautomaten (2 m)	€ 15,99
WTZ11400	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...)	€ 89,99
WTZ11311	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor luchtafvoer-droogautomaten	€ 19,99
WTZ20410	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgezonderd luchtafvoer en WTU...)	€ 19,99
WTZ27400	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU	€ 89,99
WTZ27410	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WTU	€ 19,99



WMZ20500

Opstel mogelijkheden voor droogautomaten				
	Kleine ruimte zonder ventilatie ca. 6 m ² (15 m ³)	Ruimten met geringe verluchting (venster schuin gekanteld)	Ruimten met goede verluchting (venster geopend)	Ruimten met verluchtingssysteem (ventilator)
Luchtafvoerdroogautomaat met hoog verwarmingsvermogen zonder aansluiting	–	–	▲	●
Luchtafvoerdroogautomaat met aansluiting naar buiten	▲	●	●	●
Luchtcondensatiedroogautomaat	–	●	●	●
	– Niet geschikt	▲ Beperkt geschikt	● Goed geschikt	

De droogautomaat met warmtepomp functioneert in een omgevingstemperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp van de droogautomaat bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

eShop



Ontdek onze eShop en bespaar tijd door al uw favoriete reinigings- en onderhoudsproducten online aan te kopen.
Online bestellen: www.bosch-home.be/nl/store

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijzen (04/2018). BTW inbegrepen.